



Fotodokumentation zur Neugestaltung des Schulhofes der Katholischen Schule „St. Hedwig“ in Petershagen

Die nachfolgenden Fotos geben Einblicke in den Zustand vor der Umgestaltung, den Zustand nach Abschluss des 1. Bauabschnittes sowie den Zustand während des 2. Bauabschnittes. Die Fortsetzung der Baumaßnahme wurde mit dem 2. Bauabschnitt im zentralen Schulhofbereich begonnen. Klinkermauern, Pflasterung, Verlegung der Ballspielplatten sowie Bau der Treppenanlagen konnten bis zur Winterpause schon weit vorangetrieben werden. Dennoch konnte der zentrale Schulhofbereich noch nicht fertiggestellt werden. Es fehlen noch Mauerabdeckung, Streetball- und Bolzfeld und - bis auf das Trampolin - die gesamte Ausstattung. Im Frühling wird, sobald die Witterung es zulässt, die Bautätigkeit wieder aufgenommen. Es ist geplant, das Bauvorhaben bis Mai/Juni diesen Jahres abzuschließen.



Der zentrale Schulhof mit Splittbelag, marodem Kunststofffeld, Palisaden und transportabler TT-Platte, im Hintergrund das Schulgebäude, rechts die neu errichtete Mehrzweckhalle (Foto Juli 2013, © D. Schubert).



Beetabspernung, entstanden im Februar 2015 (© S. Weihs)

(Da der Schulhof durch die Umbauarbeiten gesperrt ist, halten sich die Kinder u.a. vor der Schule auf. Die dort vorhandene soll aber geschützt werden.)





Der schulhofseitige Eingang zur Schule. Der beschädigte und verblichene Betonpflasterbelag geht in Splittbelag auf dem Schulhof über (Foto Sep. 2013, © D. Schubert).





Der schulhofseitige Eingang zur Schule ist neu befestigt. Bauabschnitt 1 ist fertiggestellt (Foto November 2013, © D. Schubert). Die eingangsnahen, tief gelegenen Bereiche erhalten eine anthrazitfarbene Pflasterung mit hellgrauem Muster.



Ein Nebeneingang zur neu errichteten Mehrzweckhalle (Foto Juli 2013. © D. Schubert,).



Ein Nebeneingang zur neu errichteten Mehrzweckhalle kurz vor Fertigstellung des 1. Bauabschnittes (Foto November 2013, © D. Schubert).





Die Terrassen vor den Horträumen des Mehrzweckgebäudes sind mit Granitplatten befestigt. (Foto kurz vor Fertigstellung des 1. Bauabschnittes, November 2013,. © D. Schubert)



Im 2. Bauabschnitt ist nach dem Bau der Klinkermauern die höhenmäßige Untergliederung in 2 Ebenen erkennbar. Flache Treppen verbinden die beiden Ebenen. Durch diesen Höhenversatz verläuft nun das Oberflächengefälle und damit auch das Regenwasser nicht mehr in Richtung der Gebäude (Foto November 2014. © D. Schubert).





Von den Eingängen von Schule und Mehrzweckhalle führen flache Treppenanlagen auf die obere Ebene. Über die Terrassenbereiche wird eine treppenfreie Verbindung zwischen Eingängen und Schulhof geschaffen. Links vorn (oben) ist eine Pflanzfläche zur Untergliederung und Raumbildung geplant. (Fotos November 2014, © D. Schubert)





Der Bereich für die geplante Schaukelkombination ist abgesteckt (Foto Juli 2013, © D. Schubert).



Die vom Förderverein mit finanzierte Schaukelkombination wird feierlich eingeweiht, die Schulleiterin schaukelt mit den Kindern.(Foto Oktober 2013, © A. Wuttke-Neumann).





Mit roten Ballspielplatten werden das Trampolin eingefasst und die Ballspielbereiche befestigt. Im Vordergrund (Erdbereich) ist das Grünband geplant, das eine Rasenmulde zur Regenwasserversickerung beinhaltet, und mit Sträuchern und einem zentralen Baum betont wird. Über die Mulde wird ein Steg mit anschließendem Lümmelpodest führen, das Wandbild entstand im Kunstunterricht und gestaltet die vorhandene Kletterwand. (Foto November 2014, © D. Schubert).



Vorhandener kleiner Garten, Zaun und Tiere wurden in der Holzwerkstatt des Hortes mit den Kindern gebaut. Eine Kräuterschnecke und ein Minitteich wurden hier angelegt. (Foto Februar 2015, © S. Weihs)





Vorhandenes bemaltes Stromhäuschen auf dem Schulgelände, wurde mit dem ortsansässigen Künstler Andre Trocha und den Kindern innerhalb einer Projektwoche gestaltet (Foto Februar 2015, © S.Weih's)



Im Hochbeet vor der Schule wurde im vergangenen Jahr ein Insektenhotel aufgebaut, welches zuvor in der Forscherwerkstatt im Hort entstanden war. (Foto Februar 2015, © S. Weih's)

